



Lagerliste 01/2010

01 Furniere

02 Massivholz

03 Altholz

04 Furnierte Platten

05 Furnierkanten

07 Parkett

12 AGB und Transportkosten



Kontaktpersonen

01/2010

Geschäftsleitung

Name **Marc Quirici**
Direktwahl 081 750 23 22
Mobiltelefon 079 623 75 80
E-Mail marc@atlasholz.com

Name **Ivo Quirici**
Direktwahl 081 750 23 25
Mobiltelefon 078 889 88 82
E-Mail ivo@atlasholz.com

Verkauf Aussen- und Innendienst

Name **Hans Müller** Reisegebiet
Mobiltelefon 079 644 54 71 Kanton GR, LU, NW, OW, SG
E-Mail hans@atlasholz.com

Name **Klaus Lämmerhirt** Reisegebiet
Mobiltelefon 079 219 28 22 Kanton GL, SG, SZ, UR, ZG, ZH
E-Mail klaus@atlasholz.com

Name **Roger Zürcher** Reisegebiet
Mobiltelefon 078 611 42 80 Kanton AI, AR, SG, SH, TG, ZH
E-Mail roger@atlasholz.com

Verkauf Innendienst

Name **Samuel Frick**
Direktwahl 081 750 23 27
E-Mail samuel@atlasholz.com

Administration, Buchhaltung

Name **Fabiana Blasi**
Direktwahl 081 750 23 30
E-Mail fabiana@atlasholz.com



01 Furniere

01/2010

Laubhölzer

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Ahorn europ.	●	●	●	●			●	●
Ahorn europ. geriegelt	●		●					
Ahorn europ. Kluster	●							
Ahorn kanad.	●		●	●			●	○
Ahorn kanad. geriegelt	○		●					
Akazie gedämpft	●		●	○			○	
Amberbaum / Satin Nuss	●							
Apfelbaum	●		●	○			○	
Birke gemessert	●		●	○			○	
Birke geschält	○		●					
Birke geapfelt	●							
Eisbirke / Birke geriegelt	●		●					
Birnbaum	○		●	●			○	
Birnbaum geriegelt	○		●					
Blindfurnier Laubholz	●	●	●	●			●	○
Brauneiche	●		●					
Buche gedämpft	●		●	●			●	○
Buche gedämpft Braunkern	●		●					
Buche natur	●		●	○			○	
Buche natur Braunkern	●		●					
Eiche amerik. / Weisseiche	●	●	●	○			○	
Eiche europ.	●		●	●			●	●
Eiche rustikal/astig	●		●	●			●	●
Eiche Altholz			○	●	○		○	●
Eiche geräuchert	●		●	●			●	●
Elsbeere	●	●	●	○			○	
Elsbeere geriegelt	●		●					
Elsbeere Braunkern	●		●					
Erle	●		●	○			○	
Esche	●		●	●			●	○
Esche Braunkern / Olivesche	●		●	○			○	
Graulme								
Grisard / Graupappel								
Hagebuche	○							
Hickory	●							

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Laubhölzer

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Kastanie	○		●	○		○	○	
Kastanie geräuchert	○		○	○			○	
Kirschbaum amerik.	●	●	●	●			●	
Kirschbaum europ.	●		●	●			●	○
Linde	○		○					
Mooreiche	●		○					
Nussbaum amerik.	●		●	●			●	
Nussbaum amerik. mit Splint	●		●	○			○	
Nussbaum europ.	●		●	●			●	○
Nussbaum europ. Splint	●		●	○			○	
Olivenbaum	●		○					
Platane	●		●					
Platane Spiegel	●		○					
Roseneiche (feinastig)	●		●					
Roteiche	●		●					
Roterle	○							
Rotulme	○		●					
Spitzahorn	●		●					
Spitzahorn geriegelt	○		○					
Tulpenbaum / Tulipwood	●							
Ulme / Rüster	●		●	●			○	
Vogelaugenahorn	●		●					
Zwetschgenbaum	●		●	●			○	

● = sofort ab Lager

○ = innert nützlicher Frist

Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Nadelhölzer								
Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.70	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Arve / Zirbelkiefer			○	●			○	●
Arve antik gedämpft			○	●			○	
Blindfurnier Nadelholz		●	●	●		●	●	○
Carolina Pine	○		○					
Douglasie			●	●			○	
Douglasie geräuchert			○	○				
Douglas Fir	○		○					
Eibe	●		○					
Fichte astrein		●	●	●			●	○
Fichte astrein antik gedämpft			○	●			○	
Fichte astig			○	●			●	
Fichte astig antik gedämpft			○	●	●		○	
Fichte Altholz gedämpft				●		●		
Föhre astrein / Kiefer astrein		●	●	●			○	
Föhre astig / Kiefer astig			○	●				
Hemlock	●		●					
Lärche astrein		●	●	●	●		●	○
Lärche astrein antik gedämpft			○	●				
Lärche astig			○	●				
Lärche astig antik gedämpft			○	●				●
Lärche geräuchert		○	●	○			○	
Libanon Zeder	●							
Oregon Pine	○		●					
Weisstanne		○	●	●			●	
Rotzeder	●							
Zypresse			●					

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Exotenhölzer

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Abachi / Ayous / Obeche	○		○					
Afrormosia	●		●					
Amarant	●							
Anegre	●		●					
Anegre geriegelt	○							
Bambus natur	●							
Bambus gedämpft	●							
Blindfurnier Exotenhölzer	●		●	●			●	○
Bosse	○							
Bubinga	●		●					
Bubinga Pommelé	●		●					
Cabreuva	●							
Cerejo	●							
Dibetou	○							
Doussié	●		●					
Eukalyptus geriegelt	●							
Framire	○							
Ipé	●							
Iroko / Kambala	○		●					
Jatoba	●							
Khaya	○							
Khaya Pyramide	○							
Kosipo	○							
Koto	●							
Indischer Laurel	○							
Lauro Preto	○							
Limba	○		●					
Mahagoni Honduras	○		○	○		○	○	
Mahagoni Pommelé	○							
Mahagoni Pyramide	○							
Makassar / Ebenholz	●							
Makoré	○		●	○		○	○	
Makoré Pommelé	○							
Massaranduba	○							
Meranti	○							

● = sofort ab Lager

○ = innert nützlicher Frist

Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Exotenhölzer

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Merbau	●							
Moabi	●							
Movingui	○							
Movingui geriegelt	○							
Muiracatiara / Tigerwood	●							
Ovengkol / Amazakoue	●		○					
Padouk	●		●					
Palisander Ostindisch	●							
Palisander Rio	●							
Palisander Santos	●							
Palisander andere Arten	○							
Palma	●							
Ramin	○							
Rosenholz Bahia	●							
Sapeli	●		●	○			●	○
Seideneiche	○							
Sen	●							
Sipo	●		●	○			●	○
Sucupira Preta	○		●					
Tamo / japanische Esche	○							
Teak	●		●			○	○	
Tiama	○							
Tineo /Indischer Apfelbaum	●							
Wenge	●		●	●			○	
Zebrano	●		●	●			○	
Zitrone	○							

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Maserfurniere und Wurzelhölzer

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Ahorn Maser	○							
Amboina Maser	○							
Birke Maser	●							
Eibe Maser	○							
Eiche Maser	●							
Esche Maser	○							
Fichte Maser	●							
Kastanie Maser	●							
Mai-Dou Maser	○							
Madrona Maser	●					●		
Myrte Maser	○							
Nussbaum Maser	●					●		
Pappel Maser / Mappa	●							
Platane Maser	●							
Thuya Maser	○							
Ulme Maser	●							
Vavona Maser	○							

● = sofort ab Lager

○ = innert nützlicher Frist

Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



01 Furniere

01/2010

Fineline-Furniere

Holzart	Stärke/mm							
	0.60	0.75	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Eiche 02	○							
Macore 03	○							
Mahagoni 04	○							
Eiche 06	○							
Anegre 07	○							
Wenge 08	○							
Limba 09	●							
Koto 10	○							
Esche 11	○							
Nussbaum 12	●							
Teak 14	●							
Birke 15	○							
Buche 17	○							
Buche 18	●							
Fichte 19	○							
Eiche 22	○							
Eiche 23	○							
Lärche 24	○							
Roteiche 25	○							
Eiche 26	○							
Eiche rustikal 28	○							
Nussbaum 29	○							
Eiche 32	○							
Anegre 37	○							
Kirsche 39	●							
Ahorn 41	○							
Birke 42	○							
Eiche 43	○							
Ahorn Top 44	○							
Ahorn Top 46	○							
Wenge 49	●							
Eiche gekälkt 50	●							
Zebrano 51	●							
Makassar 52	●							
Wenge 53	○							
Makassar 54	○							

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



02 Massivholz

01/2010

Laubhölzer

Holzart	Stärke/mm											
	20/22	26	30/32	36	40	50/52	60	65	70	80	100	100+
Ahorn europ.	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●		
Ahorn europ. parallel						○						
Ahorn kanad.		●	●		●	●	●	●				
Ahorn kanad. parallel		○	○		○	○		○				
Akazie gedämpft			●		●	●	●	○				
Amberbaum / Satin Nuss						○						
Apfelbaum			●			●	○					
Birke	○		●	○	●	●	●	○				
Birke Braunkern			●		●	○	○					
Birnbaum gedämpft	○		●			●	●					
Brauneiche						●						
Buche gedämpft	○	○	●	○	●	●	●	○	●	●		
Buche gedämpft Braunkern			○		●	●	○					
Buche natur			●		●	●	○					
Buche natur Braunkern			○		●	●	○					
Eiche amerik. / Weisseiche		○	○			○		○				
Eiche europ.	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●
Eiche astig/rustikal	●	○	○	●	○	●	●	○	●	○		
Eiche Balken											○	●
Eiche Altholz						●	●		○	○		●
Eiche geräuchert		●	●	●		●	○	○				
Elsbeere gedämpft	○		●		●	●	●					
Erle			●		●	●	●					
Esche weiss	●		●	●	●	●	●	○	●	●		
Esche Braunkern	●		●	○	●	●	●	○	●	●		
Felbe			●									
Hagenbuche						○						
Kastanie			●		●	●	●	●		○		
Kastanie geräuchert			○			○						
Kirschbaum amerik.		●	●		●	●	●	○	●			
Kirschbaum amerik. parallel		○	○		○	○		○				
Kirschbaum europ.			●		●	●	●			○		
Linde			●		●	●	●		●	●	●	●
Mooreiche	●		●			○	○					
Nussbaum amerik. gedämpft		●	●	●	●	●	●	○	●	○		
Nussbaum europ. gedämpft	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●	●	

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



02 Massivholz

01/2010

Laubhölzer

Holzart	Stärke/mm												
	20/22	26	30/32	36	40	50/52	60	65	70	80	100	100+	
Olivenbaum luro	●				●	●	●		●				
Pappel			●			●							
Platane gedämpft			○		●	●	●						
Roseneiche (feinastig)						●							
Roteiche			●	●	●	●	●	○	●	○			
Spitzahorn gedämpft			●			●	●						
Ulme gedämpft	●		●	●	●	●	●	○					
Vogelaugenahorn													
Zwetschgenbaum			●			●							

Nadelhölzer

Holzart	Stärke/mm												
	20/22	26	30/32	36	40	50/52	60	65	70	80	100	100+	
Arve		○	●		●	●	●			●	●		
Arve antik gedämpft			●		●	●	●			●			
Douglasie			○			○	○	○	●				
Douglasie geräuchert			○			○							
Eibe			●			●							
Bergfichte		●	●	●		●	●		●	○			
Bergfichte antik gedämpft		●	●	●		●	●		●	○			
Flachlandfichte	●	○	●	●	●	●	●		●	●			
Flachlandfichte antik gedämpft		●	●		●	●	●	●	○	○			
Fichte Altholz ungedämpft			●		●	●	●		●		●	●	
Fichte Altholz gedämpft			●	●	●	●	●		●				
Fichte Thermoholz		○	●		○	○		○					
Föhre / Kiefer	●	●			●	●	●		●				
Hemlock parallel											○		
Lärche	●		●	○	●	●	●		●	●			
Lärche antik gedämpft			●	○		●	●			●			
Lärche geräuchert				●		●	●						
Lärche Altholz													
Libanon Zeder													
Oregon Pine parallel													
Rotzeder Rift/Halbrift parallel							○				●	●	
Weisstanne		○	●		●	●	●		●				
Weymouthkiefer			○		●	○	○						

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



02 Massivholz

01/2010

Exotenhölzer

Holzart	Stärke/mm											
	20/22	26	30/32	36	40	50/52	60	65	70	80	100	100+
Abachi / Ayous / Wawa parallel		○	○	●		●		○				
Afrormosia						●	●					
Anegre hell parallel			○			○						
Bangkirai		○				○						
Bubinga			○		●	●	●					
Bubinga Tischplatten					●	●	●					
Dibetou						○						
Doussié / Afzelia parallel						○	●					
Framire						○						
Ipé parallel		●				○						
Iroko / Kambala			○	○		●	●					
Jatoba parallel		○	●			●						
Khaya												
Koto						○						
Limba						○						
Makassar / Ebenholz	●										●	●
Mansonia												
Massaranduba parallel		○				○						
Meranti Dark Red parallel						○						
Merbau parallel			●			●						
Moabi						○						
Movingui						○						
Muiracatiara / Tigerwood		○				○		○				
Niangon						○						
Ovengkol / Amazakoue						●	●					
Padouk						●	●					
Palisander				●		●						
Pao Rosa												
Ramin						○						
Sapeli			●		●	●	●	○	●	●		
Sipo			○		○	●	●		●	○		
Sucupira Preta		○				○						
Teak		○	●		●	●	●					
Tineo lutro	●					●						
Wenge		●	●		●	●	●					
Zebrano			○			●	●					

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



03 Altholz

01/2010

Furniere

Holzart	Stärke/mm					
	0.90	1.40	1.80	2.00	2.50	3-10
Arve antik gedämpft		●			○	○
Eiche Altholz		●	●		○	●
Fichte antik gedämpft		●	●		○	○
Fichte Altholz gedämpft		●	●	○	○	●
Lärche antik gedämpft		●			○	○
Lärche Altholz						○

Massivholz

Holzart	Stärke/mm					
	30/32	36/40	50/52	60	70/80	100+
Arve antik gedämpft	●	●	●	●	●	
Arve Altholz						
Eiche Altholz			●	●		●
Fichte antik gedämpft	●	●	●	●	●	
Fichte Altholz ungedämpft	●	●	●	●	●	●
Fichte Altholz gedämpft	●	●	●	●	●	
Lärche antik gedämpft	●	●	●	●	●	
Lärche Altholz						

Balken gehauen

Holzart	Dimensionen/mm					
	80/100	120/140	160/180	200/220	240/260	280+
Arve Altholz						
Eiche Altholz	○	●	●	●	●	○
Fichte Altholz	○	●	●	●	●	○
Lärche Altholz	○	○	○	○	○	○

Sonnenverbrannte Aussenschalungen

Holzart	Qualität	Länge	Breite	Farbe		
				grau	braun	schwarz
Fichte Altholz 18 - 25 mm	1A	2 - 5 m	fallend	●	●	●
Fichte Altholz 18 - 22 mm	I/II	2 - 5 m	fallend	●	●	●

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



03 Altholz

01/2010

Bodenbretter, Stuben- und Stallböden

Holzart	Qualität	Länge	Breite	Stärke/mm		
				20 - 25	25 - 35	40+
Arve Altholz	I/II					
Eiche Altholz	I/II					
Fichte Altholz	1A	2 - 5 m	fallend	●	●	●
	I/II	2 - 5 m	fallend	●	●	●
Lärche Altholz	I/II	2 - 5 m	fallend	○	○	○

3-Schichtplatten Altholz

Holzart	Qualität	Format/mm	Stärke/mm		
			19/20	24	27
Fichte Altholz 1a geschliffen	A/C neu	2560/3000 x 1025	●		○
Fichte Altholz 1a geschliffen	A/A	2560/3000 x 1025	●		○
Fichte Original-Altholz 2a honigbraun gehackt, gebürstet	A/C (alt)	2560 x 1025	●		
Fichte Original-Altholz 2b rustikal gehackt gebürstet	A/C (alt)	2560 x 1025	●		
Fichte Original-Altholz 3b sonnenverbrannt gebürstet	A/C (alt)	2560 x 1025	●		
Fichte Original-Altholz F2a gehackt	A/C	2200/2500 x 1200		○	
Fichte Original-Altholz F3b A/C sonnenverbrannt	A/C	1000-3000 x 1200		○	

Fürstliche Schlossdielen by Atlas Holz AG - Original-Altholz-Parkett

Holzart	Qualität	Oberfläche	Format	
Fichte Altholz	2. Patina	roh geschliffen	bis 5500x330x19 mm	●
Fichte Altholz	2. Patina	gebürstet	bis 5500x330x19 mm	●

● = sofort ab Lager ○ = innert nützlicher Frist Rest = auf Anfrage bzw. Bestellung



04 Furnierte Platten

01/2010

Edelfurnierte Spanplatten V20/E1 IF20

Laubhölzer	Qualität	Stärke/mm								
		9	13	16	19	23	26	29	33	39
Ahorn europ.	A-B Aufbau/Halbrift	●		●	●		●			
	NA/B geplankt				●					
Ahorn kanad.	A-B Aufbau/Halbrift	●		●	●		●			
Birke gemessert	A-B Aufbau/Halbrift				●					
Buche gedämpft	A-B Aufbau/Halbrift		●		●		●			
	A-B Rift/Halbrift				●		●			
Buche natur	A-B Aufbau/Halbrift				●					
Eiche europ.	A-B Rift/Halbrift	●		●	●	●	●	●		
	NA/B geplankt			●	●					
Esche	A-B Aufbau/Halbrift				●					
	A-B Rift/Halbrift				●					
Kirschbaum europ.	A-B Aufbau/Halbrift				●			●		
	NA/B geplankt				●					
Kirschbaum amerik.	A-B Aufbau/Halbrift				●					
	A/Blind Aufbau				●					
Nussbaum amerik.	A-B Aufbau/Halbrift				●					
Nadelhölzer	Qualität	9	13	16	19	23	26	29	33	39
Arve ungekittet	NA/B geplankt			●	●					
Fichte astrein	1A/B Rift				●					
Fichte astig ungekittet	NA/B geplankt				●					
Fichte gedämpft astig	NA/B geplankt	●								
Lärche	1A/B Rift				●					
Exotenhölzer	Qualität	9	13	16	19	23	26	29	33	39
Doussié	NA/B geplankt				●			●		

Edelfurnierte Birke Sperrholz-Platten IF20, Format: 2500 x 1250 mm

Holzart	Qualität	18
Elsbeere	NA/B geplankt	●

Edelfurnierte Tischlerplatten 5-fach IF20, Format: 2590 x 1840 mm

Holzart	Qualität	18
Fichte Altholz	NA/Blind geplankt	●

● = sofort ab Lager Rest = innert 2 bis 3 Wochen Andere Holzarten/Qualitäten = Auf Anfrage



05 Furnierkanten

01/2010

Laubhölzer

Holzart	1-lagig 0.5 mm			2-lagig 1.0 mm			3-lagig 1.5 mm			4-lagig 2.0 mm		6-lagig 3.0 mm	
	19	24	30	24	30	35	24	30	40	24	30	24	30
	Ahorn europ.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ahorn kanad.		●		●	●		●	●		●	●		
Birke		●		●			●	●	●	●			
Birnbaum/ Elsbeere				●			●						
Buche gedämpft	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●
Buche natur				●			●						
Eiche europ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eiche geräuchert				●						●	●		
Erle							●						
Esche	●			●	●		●	●		●	●		
Kirschbaum europ.				●			●	●		●			
Kirschbaum amerik.				●			●	●		●			
Nussbaum europ.				●	●		●						
Nussbaum amerik.				●			●			●			

Nadelhölzer

Holzart	1-lagig 0.8 mm		2-lagig 1.2 mm		3-lagig 1.5 mm		4-lagig 2.0 mm		5-lagig 2.5 mm	
	24	30	24	30	24	30	24	30	24	30
	Arve			●						
Fichte	●	●	●	●	●	●	●	●		
Lärche	●	●	●	●	●	●	●	●		

Exotenhölzer und Finline

Holzart	1-lagig 0.5 mm		2-lagig 1.0 mm		3-lagig 1.5 mm		4-lagig 2.0 mm		6-lagig 3.0 mm	
	24	30	24	30	24	30	24	30	24	30
	Teak					●				
Wenge										
Limba 09			●							

● = sofort ab Lager Rest = innert 10 Tagen Andere Breiten = innert 10 Tagen auf Bestellung



07 Parkett

01/2010

Fürstliche Schlossdielen by Atlas Holz AG - Original-Altholz-Parkett

Holzart	Qualität	Oberfläche	Format
Fichte Altholz	2. Patina	roh geschiffen	bis 5500x330x19 mm ●
Fichte Altholz	2. Patina	gebürstet	bis 5500x330x19 mm ●

VILLA by adler - 3-Schicht-Landhausdielen (1-Stab)

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Eiche "Rustico"	rustikal	gebürstet, natur geölt	2200 x 186 x 16 mm ●
	rustikal	gebürstet, weisslich geölt	2200 x 186 x 16 mm ●

PROFI by adler - 3-Schicht-Landhausdielen (1-Stab)

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Bergahorn	standard	natur geölt	2200 x 146 x 15 mm ●
Ahorn kanad.	standard	natur geölt	2200 x 146 x 15 mm ●
	premium	natur geölt	2200 x 146 x 15 mm ●
Kirschbaum amerik.	premium	roh geschliffen	2200 x 146 x 15 mm ●

PROFI by adler - 3-Schicht-Landhausdielen Einblatt und Mehrblatt

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Lärche	AB	gebürstet, weiss geölt	2200 x 186 x 14 mm ●
Fichte astig	AB	gebürstet, natur geölt	2200 x 186 x 14 mm ●
Fichte astig	AB	gebürstet, weiss geölt	2500 x 240 x 16 mm ●

3STRIP by adler - 3-Schicht-Schiffsboden (3-Stab)

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Bergahorn	standard	natur geölt	2200 x 186 x 15 mm ●
	premium	weiss geölt	2200 x 186 x 15 mm ●
Eiche	standard	weiss geölt	2200 x 186 x 15 mm ●

New Modus - 3-Schicht-Schiffsboden (3-Stab) Click

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Akazie leicht gedämpft	standard	lackiert	2200 x 2060 x 15 mm ●

AMBIANCE by adler - 2-Schicht-KlebeParkett (1-Stab)

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Eiche	standard	lackiert	560 x 70 x 10 mm ●
	premium	lackiert	560 x 70 x 10 mm ●
Eiche geräuchert K50	standard	dunkel geölt	560 x 70 x 10 mm ●

● = sofort ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten ○ = innert nützlicher Frist lieferbar



07 Parkett

01/2010

ELÉGANCE by adler - 2-Schicht-KlebeParkett (1-Stab)

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format
Nussbaum amerik.	classic	natur geölt	1090 x 130 x 10 mm ●

SikaBond® Klebstoffe

Kleber	Kessel	Verbrauch	
SikaBond®-T54 FC EC1 PU elastisch, lösemittelfrei	13.0 kg	800g/m ² bis 1000g/m ² 1 Kessel reicht für ca. 15 m ²	●

Sika® AcouBond

Kleber	Karton	Verbrauch	
SikaBond®-T52 FC EC1 lösemittelfrei	20 x 600 ml (für Pistole)	ca. 600ml/m ² 1 Karton zu 20 Stück reicht für ca. 20 m ²	●
Bodenmatten		Rolle	Verbrauch
SikaLayer®-03 ohne Bodenheizung	25 m ²	1 Rolle reicht für 25 m ²	●
SikaLayer®-Silent Bodenheizung geeignet	20 m ²	1 Rolle reicht für 20 m ²	●

Feuchtigkeitsbremse

Primer	Kessel	Verbrauch	
Sika®Primer MB Komp. A+B	10.0 kg	400g/m ² bis 600g/m ² 1 Kessel reicht für ca. 25 m ²	●

Sika Zubehör

Zubehör	Karton	Anwendung	
Sika® Handclean	1 Stück	Handreinigungstücher	●
Sika®Remover-208	1.0 l	Zum Entfernen von unausgehärteten Klebstoffen	●

● = sofort ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten ○ = innert nützlicher Frist lieferbar



07 Parkett

01/2010

NATURHAUS Pflege- und Reinigungsmittel für oxidativ geölte Holzböden

Artikelbezeichnung	Menge	Verbrauch	
Reinigungs- und Pflegeset, natur oder weiss je 1 l Clean & Polish, Bodenmilch, 250 ml Hartwachs, 150 ml Spray Öl-Refresher, je ein Schleifpapier, Poliertuch, Pflegeanleitung	1 Stück		●
Öl-Refresher, natur oder weiss lösemittelhaltiges Pflegemittel, reinigt, regeneriert und pflegt Öl-Oberflächen	0.75l 2.5 l 10.0 l	ca. 100 - 150 m ² /l	● ○ ○
Clean & Polish, natur oder weiss Reinigungs- und Pflegemittel, Wischwasserzusatz	1.0 l 3.0 l 10.0 l	ca. 10 - 200 ml auf 4 l warmes Wasser	● ● ○
Holzfrisch Hochwirksames Reinigungsmittel auf Basis von Fruchtsäften (Intensivreiniger)	1.0 l 3.0 l 10.0 l	ca. 60 - 100 m ² /l	● ○ ○
Bodenmilch, natur oder weiss lösemittelfrei, kein Reinigungsmittel	1.0 l 3.0 l	ca. 200 - 500 ml auf 2 l warmes Wasser	● ○
Öl- & Wachslöser Hochwirksames Reinigungskonzentrat	1.0 l 3.0 l	nach Merkblatt	○ ○
Holzbodenseife für Nadelhölzer Reinigung & Pflege für rohe oder gelaugte Oberflächen	1.0 l	ca. 50 - 70 m ² /l	○

WOCA Grundbehandlung und Erstpflege von oxidativ geöhten Holzböden

Artikelbezeichnung	Menge	Verbrauch	
Holzbodenöl, natur oder weiss Grundbehandlung von Holzböden Trocknungszeit ca. 6 Stunden	1.0 l 2.5 l 5.0 l	ca. 10 m ² /l	○ ● ●
Meisteröl, natur oder weiss Grundbehandlung von Holzböden Trocknungszeit ca. 4 Stunden	1.0 l 2.5 l 5.0 l	ca. 10 m ² /l	● ○ ○

● = sofort ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten ○ = innert nützlicher Frist lieferbar



07 Parkett

01/2010

WOCA Pflege- und Reinigungsmittel für oxidativ geölte Holzböden

Artikelbezeichnung	Menge	Verbrauch	
Pflegebox, natur oder weiss kompl. Erstausrüstung für geölte Holzböden mit 1.0 l Pflegeöl natur, 2.5 l Holzbodenseife natur, 1.0 l Intensivreiniger, 2 Pads weiss und grün, 2 Schleifgitter			●
Pflegeöl, natur oder weiss zur Nachbehandlung von geölten und vorgeölten Holzböden	1.0 l 2.5 l 5.0 l	ca. 30 - 40 m ² /l	● ● ●
Pflegepaste, natur oder weiss für geölte, UV-geölte und gewachste Holzböden. Erhöhter Glanzgrad.	400 ml	ca. 60 - 80 m ²	●
Holzbodenseife, natur oder weiss Seifenkonzentrat zur Unterhalt- reinigung (lösemittelfrei)	1.0 l 2.5 l 5.0 l	ca. 320 - 400 m ² /l	● ● ●
Intensiv-Reiniger Tiefenreiniger für Holz	1.0 l 2.5 l	ca. 200 m ² /l	● ○
Fleckenentferner (Spray) Nachbehandlung empfohlen	250 ml		●

Geräte für die Parkettpflege

Artikelbezeichnung	
Spezial-Mop mit Auswring-Vorrichtung Säubern und Pflegen mit Holzbodenseife	●

● = sofort ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten ○ = innert nützlicher Frist lieferbar



12 Transportkosten

01/2010

Transportkostenanteil

Alle Preise in CHF ohne MwSt

Transportkostenanteil	3.50%
Minimalbetrag pro Lieferung/Abladestelle	45.00
Maximalbetrag pro Lieferung/Abladestelle	300.00

Der Transportkostenanteil wird für sämtliche Lieferungen (LKW, Kleintransporter, Lieferwagen, Aussendienst) verrechnet und offen auf der Rechnung ausgewiesen.

Paketgebühren

Alle Preise in CHF/Paket ohne MwSt

Post Swiss-Express

Post Swiss-Express und Verpackung bis 5 kg	25.80
Post Swiss-Express und Verpackung bis 10 kg	29.80
Post Swiss-Express und Verpackung bis 20 kg	32.80
Post Swiss-Express und Verpackung bis 30 kg	35.80
Post Swiss Express Sperrgut und Verpackung bis 30 kg	40.00

PostPac Economy

PostPac Economy und Verpackung bis 5 kg	14.00
PostPac Economy und Verpackung bis 10 kg	17.00
PostPac Economy und Verpackung bis 20 kg	22.00
PostPac Economy und Verpackung bis 30 kg	29.00
PostPac Economy Sperrgut und Verpackung bis 30 kg	32.00

PostPac Priority

PostPac Priority und Verpackung bis 5 kg	16.00
PostPac Priority und Verpackung bis 10 kg	19.00
PostPac Priority und Verpackung bis 20 kg	25.00
PostPac Priority und Verpackung bis 30 kg	32.00
PostPac Priority Sperrgut und Verpackung bis 30 kg	34.00

DHL

DHL Paketgebühren nach Aufwand

FEDEX

FEDEX Paketgebühren nach Aufwand



12 Allgemeine Geschäftsbedingungen

01/2010

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

Alle unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird; durch die Auftragserteilung gelten sie als anerkannt. Diese Bedingungen sind vollumfänglich Inhalt jedes Verkaufsabschlusses und Abänderungen müssen in schriftlicher Form erfolgen. Mündliche oder telefonische Abmachungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

II. Angebot, Auftragsbestätigung und Vertragsabschluss (Preislisten, Prospekte, Kataloge)

Die Preislisten, Prospekte und Kataloge sind nicht bindend. Lieferaufträge gelten erst nach schriftlicher Bestätigung als akzeptiert. Abänderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen Form. Eine Über- oder Unterlieferung der bestellten Menge ist ausdrücklich vorbehalten.

III. Lieferzeit

Die angegebene Lieferzeit ist als Richtzeit zu verstehen. Teillieferungen behalten wir uns vor. Für allfällige Verspätungsschäden wird unter Vorbehalt von Art. 100 Abs. 1 OR überdies ausdrücklich jede Haftung wegbedungen. Fixtermingeschäfte müssen von uns ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt werden.

IV. Versand- und Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt auf alle Fälle auf Gefahr des Käufers, auch bei Frankolieferung. Wird vom Käufer für die Auslieferung der Ware ein Fremdtransportunternehmen beigezogen, so gehen Kosten und Gefahr mit der Auslieferung der Ware ab Werk bzw. ab Lager vollumfänglich auf den Käufer über. Bei durch uns erfolgten Transporten ist das Ladegut bis zur Höhe seines Wertes versichert.

V. Verpackung

Allfällige Kosten für die Verpackung werden dem Käufer separat in Rechnung gestellt.

VI. Preise und Transportkostenanteil

Alle angeführten Preise verstehen sich in CHF (Schweizerfranken) ab Werk bzw. ab Lager ohne MwSt. Für Lieferungen erheben wir generell pro Abladestelle einen LSVA/Transportkostenanteil von 3.5 % auf den Netto-Warenwert, jedoch ein Minimum von CHF 45.00. Der maximale Transportkostenanteil pro Abladestelle ist auf CHF 300.00 begrenzt. Der Transportkostenanteil wird auf unseren Rechnungen offen ausgewiesen. Für Postsendungen wird der effektive Aufwand in Rechnung gestellt. Preisanpassungen infolge Änderungen der Rohstoff-, Energie- und übrigen Kosten bleiben jederzeit vorbehalten. Zur Verrechnung gelangen die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

VII. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen haben innert 30 Tagen ab Lieferdatum netto zu erfolgen. Zahlungen innert 10 Tagen ab Lieferdatum berechtigen zu 2% Skonto. Ab dem 31. Tag ab Lieferdatum ist ein Verzugszins von 5% p.a. geschuldet. Bei Neukunden und Erstgeschäften muss die Zahlung netto vor Warenauslieferung erfolgen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Lieferung (Rechnungsbetrag zuzüglich allfälliger Zinsen, Spesen und Kosten) unser Eigentum.

IX. Beanstandungen und Mängelrüge

Beanstandungen und Mängelrügen irgendeiner Art werden anerkannt, wenn sie innerhalb von spätestens 5 Tagen nach Empfang und vor Verarbeitung schriftlich gemeldet werden. Für Furniere, Massivholz, furnierte Platten, Furnierkanten, Paneelen und ähnliche Artikel werden Reklamationen nur vor der Montage anerkannt. Voraussetzung für die Mängelrüge ist, dass sich die Ware noch am Orte und im Zustande der Anlieferung befindet. Bei begründeter Mängelrüge hat der Käufer ausschliesslich und einzig das Recht gegen sofortige Rückgabe der mangelhaften Ware ersatzweise andere wahrhafte Ware zu verlangen. Kann bei Mangelhaftigkeit der Ware eine Ersatzlieferung nicht erfolgen, so hat der Käufer Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises, sofern und sobald er die mangelhafte Ware zurückgegeben hat. Wird die gelieferte Ware für nicht vorgesehene Zwecke verwendet oder unsachgemäss verarbeitet, entfallen jegliche Ansprüche. Schadensersatzansprüche des Käufers darüber hinaus sind – ausser bei grober Fahrlässigkeit – ausgeschlossen. Nach unbenutztem Ablauf der Mängelrügefrist gilt die gelieferte Ware als einwandfrei und vom Käufer genehmigt.

X. Auftragsstornierung, Warenrücknahme und Umtausch

Warenrücknahme bzw. Umtausch ist grundsätzlich nicht möglich. Für Auftragsstornierungen, Warenrücknahmen bzw. Umtausche, die gesondert vereinbart wurden, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 20% vom verrechneten Warenwert. Uns dadurch entstehende Transportkosten werden ebenfalls verrechnet – begründete Mängelrügen oder Fehllieferungen unsererseits sind davon ausgeschlossen.

XI. Haftung

Wir haften, nur bei grober Fahrlässigkeit oder bei rechtswidriger Absicht, für Schäden, die aus einem Fehler der gelieferten Ware oder sonstigen Leistung entstehen.

XII. Erfüllungsort

Für sämtliche Leistungen ist, gesonderte Vereinbarungen vorbehalten, Trübbach (Schweiz) Erfüllungsort.

XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis vereinbaren die Parteien als ausschliesslichen Gerichtsstand Trübbach (Schweiz). Auf das Rechtsverhältnis der Parteien findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung.